



Colector alta presion – Tubos al vacio al Tinox Sistema circulaciòn forzada

MODELES:	TZ58/1800-20	TZ58/1800-30	TZ58/1800-30R
Cantidad tubos al vacio	24	36	40
Diametro tubos al vacio	58mm	58mm	58mm
Largo tubos al vacio	1800mm	1800mm	1800mm
Capacidad depòsito agua	200 lt.	300 lt.	300 lt.
Apto para personas nr.	4-5	5-6	5-6
Precios franco ns. almacén	€2.695,00**	€2.895,00**	€3.395,00**

****Con doble serpentìn Calefacciòn/Agua sanitaria**

Los precios no incluyen transporte y montaje

Garantia di ley: 5 anos deposito, 2 anos partes electricas

El sistema puede ser utilizado para compensar la instalaciòn de calefacciòn; el ahorro energetico varia desde 40% hasta 70% segùn el tipo de equipo.

Caracteristicas:

Tubos en vidrio borosilicato al tinox al vacio a alto rendimiento 3 estratos AL -N/AL

Armazon: plato acero galvanizado esmaltato y/o aluminin

Deposito agua: Acero SUS 316 para alimentos, esmaltato

Isolante deposito: poliuretano a.d. mm. 55

Serpentin deposito en cobre, primario (mt 24,2) secundario (mt 15,2), diam. 16mm

Presion trabajo: 0.6 mpa

El sistema incluye: Colector tubos al vacio \ Deposito agua \ Centralina de control sistema electronica \ Bomba de circulaciòn \ Tanque expansion \ Resistencia eléctrica watt 1500 \ Vàlvula entrega 6 bar





Bach "Soleil"



Bachsoleil se reserva el derecho di modificar sin preaviso las características de los modelos y solamente en fase de pedido podrán ser confirmadas

Tel. 02.400 73 038 - Fax 02 400 73 039 - cell. 349 83 54 240

